# **7777EGUI**

# BUZONES DE **COMUNIDAD**

2020-2021



#### Pictogramas

#### SISTEMA DE APERTURA DEL BUZÓN







#### CAPACIDAD DEL BUZÓN



#### **NORMA EUROPEA**



EL BUZÓN CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA EN-13724

#### **RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**

La Norma UNE-EN13724 se apoya en la Norma UNE-EN1670 de Herrajes para la edificación para establecer unos grados de resistencia a la corrosión. Esta norma clasifica la resistencia a la corrosión en 4 grados que varían desde una exposición suave en ambientes interiores habitualmente secos hasta una exposición muy severa en ambientes muy contaminados. Arregui ha realizado los ensayos según dice la Norma y ha indicado en cada referencia de buzones de exterior su grado de resistencia a la corrosión:

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA		RESISTENCIA	ACONSEJADO EN:
Grado 1		Baja resistencia	Ambientes normalmente secos.
Grado 2		Moderada resistencia	Ambientes que a veces son húmedos (la mayoría de zonas rurales o urbanas).
Grado 3		Alta resistencia	Ambientes frecuentemente húmedos y/o sujetos a una ligera contaminación.
Grado 4		Muy alta resistencia	Ambientes en situaciones de mucha contaminación tales como las sometidas a una combinación de contaminación industrial y marina.





Certificado por:



SOCIOS DE



CLUSTER DEL EQUIPAMIENTO, MADERA Y DISEÑO DEL PAÍS VASCO



### Normativa aplicable a los buzones de correo



#### Los BUZONES ARREGUI ante la NORMA UNE EN 13724

Arregui dispone de una completa gama de buzones de correo que se sirven conforme a la norma UNE EN 13724, y que se han documentado en este catálogo con el símbolo EN 13724

#### Resumen de la NORMA UNE EN 13724

En Julio de 1998, se publicó en España la Ley 24/1998 del Servicio Postal, la cual se desarrolló posteriormente en un Reglamento, publicado en Diciembre de 1999 en el Real Decreto 1829/1999, de gran importancia, porque:

- Deroga toda la normativa postal existente desde el año 1964, incluida aquélla que afectaba a las medidas de los buzones.
- 2. Establece que los buzones deberán tener las características que se establezcan en el sector postal, de acuerdo al espíritu de la Directiva 97/67/CE (art. 34.1).
- 3. Obliga a la colocación de 1 buzón extra para devoluciones (el buzón del cartero) en todas las viviendas de propiedad horizontal (pisos) (art. 34.2).
- 4. Los buzones deberán estar numerados, a partir del segundo buzón (siendo el primero para Cartero), debiendo situarse correlativamente a contar de izquierda a derecha y de arriba abajo, ordenados por pisos y puertas.

En Noviembre de 2002, se aprueba en el CEN (Comité Europeo de Normalización) la norma sobre buzones EN 13724, publicada posteriormente en 2003 en todos los países europeos, derogando todas las normativas existentes hasta ese momento.

En España, Aenor publicó esta norma con la referencia UNE-EN 13724, el 30 de Mayo de 2003. Su aparición en el BOE nº 205 tuvo lugar el 27 de Agosto de 2003. Diez años más tarde, el 20 de Noviembre de 2013, AENOR publicó una revisión de la norma, con pequeños cambios.

La norma se convierte así en el único referente en buzones de correo.

No existe en la actualidad una norma aplicable a buzones de paquetería.

#### Medidas de los buzones

La norma no marca unas medidas de buzón, sino unos parámetros para calcularlas:

- En el buzón debe tener cabida el sobre llamado C-4, de medidas 324 x 229 mm. Llenando ese sobre de hojas A-4 con un espesor de 24 mm, debe ser posible introducirlo en el buzón y retirarlo sin dañarlo.
- Debe ser posible alojar en el buzón correspondencia que sume 40
  mm de grosor, quedando ésta a, al menos, 5 mm de distancia del
  extremo de la rampa de seguridad. Estos parámetros ayudan a determinar la altura mínima que debe tener el buzón.
- La boca (o abertura) del buzón debe tener una altura de 30 a 45 mm y una anchura de:

325 a 400 mm, si es un buzón revistero en anchura.

230 a 280 mm, si es un buzón revistero en profundidad.

#### Requisitos de los buzones

- Confidencialidad: el buzón no debe tener ventana para visión al interior
- Resistencia a la corrosión: los buzones de exterior, los buzones de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los buzones menos los de interior) deben someterse a un ensayo de niebla salina y soportarlo al menos durante 96 horas.
- Resistencia a la penetración de agua: los buzones de exterior, los buzones de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los buzones menos los de interior) deben superar una prueba de lluvia en la que, durante 10 minutos, se exponen los buzones a un flujo de agua de 16 litros, y el volumen de agua penetrada no debe superar 1 cm cúbico.
- Seguridad contra el robo: son varios los requisitos que se exigen en esta materia:
  - Rampa de seguridad: la boca del buzón debe incorporar un plano inclinado, de al menos 15 mm de fondo, que dificulte la entrada de la mano por la boca. Estará inclinada hacia arriba en los buzones horizontales, y hacia abajo en los verticales.
  - Resistencia a tirones externos: la puerta del buzón debe poder soportar un tirón de una fuerza de 150 N para alcanzar el Grado 1 de seguridad o de 220 N para alcanzar el Grado 2 de seguridad.
  - Cerradura: la cerradura debe tener al menos 200 combinaciones reales distintas para alcanzar el Grado 1 de seguridad y al menos 500 para alcanzar el Grado 2.
  - En el caso de los bocacartas, una vez instalados, no debe ser posible quitar las fijaciones (tirafondos, tornillos o similar) desde el exterior.

#### Colocación de los buzones

- En el caso de los buzones individuales (por ej. buzones de exterior, bocacartas...), la línea central de la abertura (boca) debe estar a una altura entre 70 y 170 cm medida desde el nivel del suelo, por el lado por el que se entrega la correspondencia.
- Si se trata de agrupaciones de buzones, las líneas de las bocas deben estar entre 40 y 180 cm del suelo.
- Un bocacartas no se debe fijar a menos de 40 cm de la cerradura de la puerta, a no ser que exista una cerradura auxiliar más lejos, o que la puerta pueda cerrarse desde dentro con una llave extraíble.
- Si la distancia entre un bocacartas y el nivel de depósito de la correspondencia es mayor a 68 cm, la altura de la boca del bocacartas puede llegar a 40 mm y no necesita rampa de seguridad.

### Guía para la elección de tu buzón de correo

## Paso 1 | Elige el formato de buzón

BUZONES DE CORREO HORIZONTALES (pág. 22 a 35):
 Su fondo varía entre 25 y 38 cms. Permite agrupar un gran nº de buzones ocupando poca superficie de pared.



## BUZONES DE CORREO VERTICALES (pág. 36 a 49): Su fondo varía entre 9 y 12 cms. Este formato es ac

Su fondo varía entre 9 y 12 cms. Este formato es adecuado para portales con un número reducido de vecinos ya que requieren de mayor espacio. Existe también una gama especial (pag. 42 a 45) que ocupando poco espacio permite agrupar numerosos buzones.



## Paso 2 | ¿Dónde vas a instalarlos?

Elige el buzón que disponga de las características adecuadas en función de dónde decidas instalarlos:

BUZONES PARA EXTERIOR E INTERIOR (pág. 22 a 29 / 36 a 41):

Disponen de tapa de boca frontal que resguarda el interior del buzón por lo que pueden ser colocados tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Fabricados en materiales resistentes a la corrosión: aluminio, acero inoxidable y acero galvanizado.



Arregui recomienda la colocación de las agrupaciones de buzones en lugares cubiertos y al resguardo de la lluvia. Para entornos costeros o industriales, o zonas de alta humedad, Arregui recomienda la instalación de buzones fabricados enteramente en aluminio debido a su elevada resistencia anticorrosiva.

BUZONES PARA INTERIOR (pág. 30 a 35 / 42 a 49):
 Sin tapa de boca frontal están fabricados en materiales menos resistentes a la corrosión.





Las viviendas aisladas o entornos diseminados, entornos de gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población, urbanizaciones, mercados, etc., están obligados a instalar Buzones Concentrados Pluridomiciliarios para poder seguir recibiendo la correspondencia. Fabricados con materiales resistentes a la corrosión.



BUZONES DE DOBLE ACCESO (pág. 54 a 59):

Disponen de tapa de boca frontal y puerta por el lado opuesto. Permiten depositar la correspondencia desde el exterior del edificio y recogerlo desde el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.



## Paso 3 | Elige el modo de instalación y los complementos adecuados

En función del modo de instalación que selecciones para los buzones elige el complemento más adecuado.

SI LOS BUZONES VAN EMPOTRADOS:
El complemento adecuado es un TAPAJUNTAS.



SI LOS BUZONES SON AUTOPORTANTES:
 Los complementos adecuados son ENVOLVENTES, SOPORTES y MESAS.



SI LOS BUZONES VAN FIJADOS A PARED: El complemento adecuado es un ENVOLVENTE.



SI LOS BUZONES VAN INSTALADOS EN EXTERIORES:
 Los complementos adecuados son ENVOLVENTE + SOPORTES + TEJADO.



## Paso 4 | Elige los colores que desees

Todos los modelos de buzones se ofrecen en diversos acabados. Arregui dispone de una extensa carta de colores disponible para los buzones metálicos. Elige el color o colores que mejor se adapten a la decoración del portal o entorno en el que instalarás los buzones.



## Guía para la elección de tu buzón de paquetería

Los buzones de paquetería son la solución perfecta para la entrega de las compras online.

	UNIVERS SMART	UNIVERS EASY	UNIVERS BIGEN
Tipo de <b>uso</b>	<b>Compartido</b> 1 buzón = varios usuarios	<b>Privativo</b> 1 buzón = 1 usuario	<b>Privativo</b> 1 buzón = 1 usuario
Para recibir			
· Paquetes	Para paquetes XS, S, M, XL	Para paquetes XS, S, M, XL  XS S M XL	Para sobres grandes o paquetes flexibles
· Cartas	En combinación con buzones de correo UNIVERS	En combinación con buzones de correo UNIVERS	<b>✓</b>
Tipos de entrega	Permite 1 entrega por buzón cada vez	Permite 1 entrega por buzón cada vez	Permite entregas múltiples en cada buzón
Sistema de apertura	Mediante móvil (App)	Llave	Llave C

### Índice

## Buzones de paquetería y correo



## Buzones de correo










### Índice



## Complementos



## **Zonas Comunes**



#### Índice







## Repuestos



## Tablas de medidas

Pag. 92

## Muestras y otros catálogos

Pag. 95

# Buzones de paquetería



**433EGNI** 

**BUZONES DE PAQUETERÍA** 

### Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

## UNIVERS SMART

Los buzones UNIVERS SMART son la solución idónea para recibir los paquetes de forma segura.

Se pueden combinar en una misma agrupación con los buzones de correo UNIVERS.

- Buzón de paquetería inteligente para compartir entre varios usuarios.
- Fácil manejo desde el móvil.



Agrupación Univers Smart combinada, con buzones de paquetería y de correo.


#### Ventajas:

- Entrega y recogida de paquetes mediante una App de sencillo manejo desde el móvil.
- No requiere de Wifi ni instalación eléctrica para su funcionamiento.
- Sistema modular: sin límite mínimo ni máximo de buzones (se recomienda colocar 1 buzón por cada 4-6 usuarios)
- Se pueden añadir nuevos buzones a medida que las necesidades lo requieran.
- Combinable con buzones de correo UNIVERS, para dar solución a la recepción de correo y paquetería dentro de una única agrupación.



#### Modo de uso:

 Los repartidores utilizan la App Send2me Profesionales para depositar los paquetes en los buzones.



- Si el repartidor no dispone de la App, el usuario puede generar un código de invitado para permitir la entrega.
- El usuario recibe en su móvil un aviso notificando que han depositado un paquete para él, y utiliza la App Send2me para la recogida.



#### CARACTERÍSTICAS DEL BUZÓN DE CORREO

**Antivandálico:** Muy robusto, realizado en acero galvanizado de espesor reforzado.





Cerradura Eurolock

Rampa extra larga para evitar que pueda sacarse el contenido desde el exterior.

#### CARACTERÍSTICAS DEL BUZÓN DE **PAQUETERÍA**

Antivandálico: Muy robusto, realizado en acero galvanizado. Cuerpo de 1 mm. de espesor y puerta de 1,2 mm.



## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



Agrupación de buzones de paquetería Univers Smart, combinada con buzones de correo Univers



Agrupación de buzones de paquetería Univers Smart

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

Tamaños de **buzones de paquetería UNIVERS SMART** (Ver medidas y referencias en página 13)



®\$



S / U4020 Tamaño máximo del paquete: 275 x 218 x 375 mm ANTRACITA





M / U4030 Tamaño máximo del paquete: 275 x 338 x 375 mm PLATA



NEGRO



Buzón de correo UNIVERS combinable con los buzones de paquetería UNIVERS SMART (Ver medidas y referencias en página 13)



Individual / U3015 CUERPO NEGRO Y FRENTE INOXIDABLE SATINADO



Batería 2 buzones / U3022 PLATA



Batería 3 buzones / U3031 BLANCO



Batería 4 buzones / U3044 NEGRO



Batería 5 buzones / U3056 ANTRACITA

GRABACIÓN DE

**AGRUPACIÓN** 

pág. 64

**ENVOLVENTES** 

pág. 66

GRABACIÓN


**DE BUZONES** 

pág. 64

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

#### **UNIVERS SMART** XL / U4050 Buzones de paquetería M/U4030 MÓDULO DE S / U4020 600 XS/U4010 CONTROL / U4000 360 240 120 120 O 💥 888888 400 400 400 400 400 Medidas en mm. 325 325 325 325 325 Cuerpo y frente BLANCO U4001 U4011 U4021 U4031 U4051 Cuerpo y frente PLATA U4002 U4012 U4022 U4032 U4052 U4004 U4014 U4024 U4034 U4054 Cuerpo y frente NEGRO Cuerpo y frente ANTRACITA U4006 U4016 U4026 U4036 U4056 Cuerpo NEGRO y frente U4005 U4015 U4025 U4035 U4055 INOXIDABLE SATINADO Cuerpo y frente U4009 U4019 U4029 U4039 U4059 COLOR A ELEGIR (pág. 63)





**TAPAJUNTAS** 

pág. 65

pág. 71 / 76

ZÓCALO

pág. 70

**SOPORTES** 

pág. 70

**BUZONES DE PAQUETERÍA** 

## **UNIVERS EASY**

Para usuarios que desean disponer de su buzón de paquetería de manera privada.

Se pueden combinar en una misma agrupación con los buzones de correo UNIVERS.

**USO PRIVADO:** 1 BUZÓN POR USUARIO



Batería de buzones de paquetería Univers Easy, tamaño M.

- · Uso privado 1 buzón por usuario
- · Sistema de apertura mediante llave

#### Modo de uso:







Mientras el buzón permanece vacío, la cerradura debe estar en modo abierto.

Una vez que el repartidor deposita un paquete y gira el pomo para cerrar, el buzón solo puede abrirse mediante llave.

#### CARACTERÍSTICAS DEL BUZÓN DE CORREO



#### CARACTERÍSTICAS DEL BUZÓN DE PAQUETERÍA



## Antivandálico:

Acero galvanizado de alto espesor

> 3 puntos de cierre





Plata



Negro texturado



Antracita



Puerta inoxidable satinado

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



Batería de buzones de paquetería Univers Easy, tamaño XL.



Agrupación de buzones de paquetería Univers Easy tamaño M, combinados con buzones de correo Univers.

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

Tamaños de **buzones de paquetería UNIVERS EASY** (Ver medidas y referencias en página 17)







S/U2026 Tamaño máximo del paquete: 275 x 218 x 375 mm ANTRACITA



Tamaño máximo del paquete:

275 x 338 x 375 mm

M / U2032

PLATA



XL/U2054 Tamaño máximo del paquete: 275 x 578 x 375 mm NEGRO





Modelos disponibles de conjuntos de buzones de correo UNIVERS + paquetería UNIVERS EASY (Ver medidas y referencias en página 17)



S + buzón correo / U2126 Tamaño máximo del paquete: 275 x 218 x 375 mm ANTRACITA



M + buzón correo / U2135 Tamaño máximo del paquete: 275 x 338 x 375 mm Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO



XL+ buzón correo / U2152 Tamaño máximo del paquete: 275 x 578 x 375 mm PLATA

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE

**AGRUPACIÓN** 

pág. 64

**ENVOLVENTES** 

pág. 66


GRABACIÓN

**DE BUZONES** 

pág. 64

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

#### XL/U2050 **UNIVERS EASY** Buzones de paquetería M / U2030 S/U2020 600 XS/U2010 0 360 240 120 400 400 400 400 Medidas en mm. 325 325 325 325 Cuerpo y frente BLANCO U2011 U2021 U2031 U2051 U2032 Cuerpo y frente PLATA U2012 U2022 U2052 U2014 U2024 U2034 U2054 Cuerpo y frente NEGRO Cuerpo y frente ANTRACITA U2016 U2026 U2036 U2056 Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO U2015 U2025 U2035 U2055 Cuerpo y frente U2019 U2029 U2039 U2059 COLOR A ELEGIR (pág. 63)



#### XL+ buzón correo / U2150 **UNIVERS EASY** Buzones de paquetería y correo M + buzón correo / U2130 S + buzón correo / U2120 0 720 480 360 400 400 400 325 325 325 Medidas en mm. Cuerpo y frente BLANCO U2121 U2131 U2151 U2122 U2132 U2152 Cuerpo y frente PLATA Cuerpo y frente NEGRO U2124 U2134 U2154 Cuerpo y frente ANTRACITA U2126 U2136 U2156 Cuerpo NEGRO y frente U2135 U2155 U2125 INOXIDABLE SATINADO Cuerpo y frente U2129 U2139 U2159 COLOR A ELEGIR (pág. 63)

**SOPORTES** 

pág. 70

MESA

pág. 71 / 76

**TAPAJUNTAS** 

pág. 65

**TEJADO** 

pág. 73

**BUZONES DE PAQUETERÍA** 

## UNIVERS BIGEN

Buzón de correo de gran tamaño, idóneo para espacios en los que no se pueden colocar buzones de paquetería.







BUZÓN DE TAMAÑO Y BOCA **EXTRA GRANDES** 

PARA **SOBRES GRANDES**Y **PAQUETES FLEXIBLES** 



#### **MEDIDAS**

300x150x400 mm.

#### CARACTERÍSTICAS

- Buzón de tamaño y boca extragrandes
- Uso privado: 1 buzón por usuario
- Para sobres grandes y paquetes flexibles
- Recomendado para comunidades con poco espacio para buzones de paquetería.
- Se fabrica en baterías de 2, 3, 4 y 5 alturas.



Antivandálico: Acero galvanizado de alto espesor





Plata

Negro texturado

Antracita

Puerta inoxidable satinado





Boca extra grande (256 x 40 mm.)

Cerradura Eurolock Rampa antipesca extra larga, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.

## Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



Batería 2 buzones / U1025 Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO



Batería 2 buzones / U1021






Batería 3 buzones / U1032 PLATA



Batería 4 buzones / U1046 ANTRACITA



Batería 5 buzones / U10154 NEGRO



#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...



# Buzones de correo





**1332EGUI** 

## **HABITAT**























#### **MEDIDAS**

H8100: 110x375x275 mm. H8300: 110x260x380 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER05A10CR. Tarjetero: TJ00029-2



#### **CARACTERÍSTICAS**



Cerradura EUROLOCK de 1.100 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

> Cuerpo de acero lacado o acero inoxidable

## Antivandálico:

puerta robusta de 1 mm. de espesor.

> Rampa antipesca, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.




• Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

#### · Versátil:

- » Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.
- Disponible en 2 alturas diferentes, combinables entre sí dentro de una misma agrupación para adaptarse a las necesidades del usuario.





## **MILENIO**





















#### **MEDIDAS**

H4400: 135x250x270 mm. H4500: 135x345x270 mm. H4600: 135x250x365 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01A05CR. Tarjetero: TJ00001



#### CARACTERÍSTICAS




Antivandálico: el diseño del frente del buzón evita que la puerta pueda ser arrancada desde el exterior.



- Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.
- **Ideal para exteriores:** el frontal es de aluminio y el cuerpo puede ser de aluminio o de acero galvanizado lacado.
- El modelo 100% aluminio está especialmente indicado para exteriores y entornos húmedos.





#### OPCIÓN TODO ALUMINIO


#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 64	ENVOLVENTES pág. 66	SOPORTES pág. 68 / 69	MESA pág. 71 / 76	TAPAJUNTAS pág. 65	BANDEJAS pág. 72	PANEL DE ANUNCIOS pág. 73	TEJADO pág. 73	
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	--

## INFINITY













RESISTENCIA ANTICORROSIVA







ACERO



#### **MEDIDAS**

H2000: 135x250x270 mm. H2100: 135x345x270 mm. H2200: 135x250x365 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01A05CR. Tarjetero: TJ00004



#### CARACTERÍSTICAS



ser arrancada desde el exterior.


Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita

la retirada de la correspondencia. Rampa antipesca

Antivandálico: el diseño del frente

del buzón evita que la puerta pueda





#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64	GRABACIÓN DE Agrupación Pág. 64	ENVOLVENTES pág. 66	SOPORTES pág. 68 / 69	MESA pág. 71 / 76	TAPAJUNTAS pág. 65	BANDEJAS pág. 72	PANEL DE ANUNCIOS pág. 73	TEJADO pág. 73
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------

## **TECNUM**













#### **MEDIDAS**

H4300: 125x385x265 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER0085.

Tarjetero: TJ00007



#### CARACTERÍSTICAS



#### Antivandálico:

gran robustez y seguridad. Puerta de 2 mm. de espesor.



Rampa antipesca

- Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.
- Ideal para exteriores: con cuerpo y frente fabricados en aluminio, está especialmente indicado para exteriores y entornos húmedos.



#### TECNUM

Medidas en mm.

H4300 Capacidad: A4 Boca: 325x30

Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4300-09
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA	H4300-02
Puerta de aluminio NEGRO	H4300-04
Puerta de aluminio BLANCO	H4300-01

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

	RUPACIÓN pág. 6	VENTES SOPORTES pág. 68 / 69	MESA pág.71 / 76		TEJADO pág. 73
--	-----------------	------------------------------	---------------------	--	-------------------

## FUTURE ANTIVANDÁLICO







H3500 / H3600 H3400



#### **MEDIDAS**

H3400: 120x240x250 mm. H3500: 120x345x250 mm. H3600: 120x240x350 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01B02CR.

#### Tarjetero:

H3400 y H3600 TJ00004 H3500: TJ00002



#### CARACTERÍSTICAS



Comodidad de uso: incorpora un muelle que mantiene la puerta levantada para facilitar la recogida de la correspondencia.

Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

Antivandálico: puerta robusta de 1 mm. de espesor y cierre central.



COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN

DE BUZONES

pág. 64

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN


pág. 64

**ENVOLVENTES** 

pág. 66

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior





pág. 71 / 76

SOPORTES

pág. 68 / 69

**TAPAJUNTAS** 

pág. 65

**BANDEJAS** 

pág. 72

PANEL DE

**ANUNCIOS** 

pág. 73

## **ADAPTA**







#### **MEDIDAS**

Buzón individual: 110 x 240/345 x 250 mm.

Consultar medidas de las baterías en página 33

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01B02CR. Tarjetero: TJ00004




Frente de acero lacado o acero inoxidable

Puerta robusta de



- Ideal para reposiciones: su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.
- Montaje rápido mediante baterías de 2, 3, 4 y 5 buzones.
- · No es necesario colocar envolvente para embellecer la vista lateral, ya que no tiene agujeros laterales en el
- Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.





#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

		1 00 100		TAPAJUNTAS pág. 65
--	--	----------	--	-----------------------

## MIRA FLAT









#### **MEDIDAS**

HF8700: 120x240x250 mm. HF8800: 120x345x250 mm. HF8900: 120x240x350 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01B02CR.

#### Tarjetero:

HF8700 y HF8900 TJ00004 HF8800: TJ00002



#### CARACTERÍSTICAS

o acero inoxidable Cerradura Grado 1 según normativa Cuerpo de

Frente de acero lacado

EN-13724

• Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

acero negro

**ANUNCIOS** 

pág. 73

DE BUZONES

pág. 64

pág. 64

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior



HF8700 HF8800 HF8900 Capacidad: A5 Capacidad: A4 Capacidad: A4 Boca: 224x25 Boca: 329x25 Boca: 224x25 120 120 120 : MIRA FLAT 350 250 250 240 240 345 Medidas en mm. HF8700-01 HF8900-01 Puerta de acero BLANCO HF8800-01 HF8700-06 HF8800-06 HF8900-06 Puerta de acero ANTRACITA HF8700-02 HF8800-02 HF8900-02 Puerta de acero PLATA Puerta de acero NEGRO HF8700-04 HF8800-04 HF8900-04 Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO HF8700-05 HF8800-05 HF8900-05 HF8700-09 HF8800-09 HF8900-09 Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) COMPLEMENTE SU BUZÓN CON... GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN GRABACIÓN **ENVOLVENTES TAPAJUNTAS BANDEJAS** PANEL DE SOPORTES

pág. 71 / 76

pág. 65

pág. 72

pág. 68 / 69

pág. 66

## **HABITAT**



















#### **MEDIDAS**

V8000: 330x370x100 mm. V8700: 330x260x100 mm. V8800: 370x270x110 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER05A10CR. Tarjetero: TJ00029-2.



#### **CARACTERÍSTICAS**



Cerradura EUROLOCK de 1.100 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.


Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Rampa antipesca, para evitar sustraer



Antivandálico: puerta robusta de 1 mm. de espesor.





# **MILENIO**








RESISTENCIA ANTICORROSIVA









#### **MEDIDAS**

V4000: 285x345x110 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01A05CR. Tarjetero: TJ00001.



#### **CARACTERÍSTICAS**



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

#### Rampa antipesca



Antivandálico: el diseño del frente del buzón evita que la puerta pueda ser arrancada desde el exterior.

• Comodidad de uso: la apertura lateral del

buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- Ideal para exteriores: el frontal es de aluminio y el cuerpo puede ser de de aluminio o de acero galvanizado lacado.
- El modelo 100% aluminio está especialmente indicado para exteriores y entornos húmedos.





# Capacidad: A4 Boca: 325x30 285 110 345

V4000

#### MILENIO

Medidas en mm.

Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	V4000-09
Puerta de aluminio NEGRO	V4000-04
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA	V4000-02
Puerta de aluminio ANTRACITA	V4000-06
Puerta de aluminio BLANCO	V4000-01

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

pág. 64 pág. 66 pág. 65 pág. 73
---------------------------------

# **INFINITY**





















#### **MEDIDAS**

V2300: 285x345x110 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01A05CR. Tarjetero: TJ00001.



#### **CARACTERÍSTICAS**





Antivandálico: el diseño del frente del buzón evita que la puerta pueda ser arrancada desde el exterior.

Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.







Soporte de acero galvanizado que se adapta a la puerta para evitar que la correspondencia se caiga al abrir el buzón.

**V2300**Capacidad: A4
Boca: 325x30



#### **INFINITY** Medidas en mm.

Puerta de acero BLANCO	V2300-01
Puerta de acero ANTRACITA	V2300-06
Puerta de acero PLATA	V2300-02
Puerta de acero NEGRO	V2300-04
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	V2300-05
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	V2300-09

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN	ENVOLVENTES	SOPORTES	TAPAJUNTAS	TEJADO	
pág. 64	pág. 64	pág. 66	pág. 68 / 69	pág. 65	pág. 73	

# **LIBRO**









#### **MEDIDAS**

V1130: 400x270x300 mm. (batería 3) V1140: 400x355x300 mm. (batería 4) V1150: 400x435x300 mm. (batería 5)

#### **REPUESTOS**


Cerradura: CER01A05CR. **Tarjetero**: TJ00006.



#### CARACTERÍSTICAS



- Comodidad de uso: la ubicación de la boca en la parte superior permite depositar la correspondencia de manera cómoda y rápida. Apertura lateral para mayor comodidad en la retirada de correspondencia.
- Montaje rápido mediante baterías de 3, 4 y 5 buzones: se recomienda colocación de envolvente lateral para un perfecto acabado.
- Opción de fabricación a medida: con un mínimo de 6 y un máximo de 23 buzones, es posible fabricarlos en un solo bloque evitando la duplicidad de paredes.



Ver tabla de medidas (pág. 93)



#### Capacidad: A4 Capacidad: A4 Capacidad: A4 Boca: 250x30 Boca: 250x30 Boca: 250x30 400 400 400 **LIBRO** 300 300 300 Medidas en mm. 270 355 435 Cuerpo y puerta de acero NEGRO V1130-06 V1140-06 V1150-06 V1130-02 V1140-02 V1150-02 Cuerpo y puerta de acero PLATA V1130-07 V1150-07 Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1140-07 Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO V1130-04 V1140-04 V1150-04 Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) V1130-09 V1140-09 V1150-09 Opción fabricación a medida

V1130

V1140

V1150

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64	MESA pág. 71 / 76		

# **FRONT**









#### **MEDIDAS**

V1630: 400x270x320 mm. (batería 3) V1640: 400x355x320 mm. (batería 4) V1650: 400x435x320 mm. (batería 5)

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER0070+CER0070-1L.


Tarjetero: TJ00006.



#### CARACTERÍSTICAS




- Confidencialidad: la tapa de boca permanece cerrada por la acción de un muelle que confiere una total confidencialidad de la correspondencia.
- Montaje rápido mediante baterías de 3, 4
   y 5 buzones: se recomienda colocación de envolvente lateral para un perfecto acabado.
- Opción de fabricación a medida: con un mínimo de 6 y un máximo de 25 buzones, es posible fabricarlos en un solo bloque evitando la duplicidad de paredes.



Ver tabla de medidas (pág. 93)





#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

# **FUTURE**









#### **MEDIDAS**

V1000: 302x242x110 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER01C04CR. Tarjetero: TJ00002...



#### **CARACTERÍSTICAS**



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

Antivandálico: puerta robusta de acero de 1 mm de espesor y cierre central. El diseño del cuerpo evita que se pueda tirar de la puerta desde el exterior.





#### V1000 Capacidad: A4 Boca: 221x25



#### FUTURE

Medidas en mm.

Puerta de acero PLATA	V1000-02
Puerta de acero ANTRACITA	V1000-06
Puerta de acero NEGRO	V1000-04
Puerta de acero INOXIDABLE ESPEJO	V1000-05
Puerta de acero NÁCAR	V1000-27
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	V1000-09


#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64

# **MIRA**







#### **MEDIDAS**

**V1300:** 310x260x90 mm. **V1310:** 310x360x90 mm.

#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER0070.

Tarjetero: TJ00023.




#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de acero o acero inox

Antivandálico: el diseño del frente del buzón evita que la puerta pueda ser arrancada desde el exterior.





MIRA Medidas en mm.

Cuerpo y puerta acero BLANCO Cuerpo y puerta acero PLATA	V1300-01 V1300-02	V1310-01 V1310-02
Cuerpo negro y puerta acero INOXIDABLE SATINADO	V1300-05	V1310-05

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

,	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN	ENVOLVENTES	TAPAJUNTAS
	pág. 64	pág. 66	pág. 65

#### Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

# BCP de apertura centralizada










#### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y marco frontal de acero con tratamiento anticorrosivo de cataforesis

Puerta de aluminio



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

- Antivandálico: al no disponer de tapa de boca evita actos de vandalismo así como la introducción de publicidad no deseada.
- **Diseño:** Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Permite su colocación en espacios reducidos.
- · Disponibles en agrupaciones de 24, 36 y 48 casilleros.
- Apertura: La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia. Dispone de cerradura central con llave de puntos no duplicable.
- Los casilleros van numerados y el tarjetero con el nombre de los vecinos está en el interior.
- **REPUESTOS**
- · Cerradura puertas individuales: CER01A02CR.
- · Cerradura puerta central: CER0052-V2.

- · Ideales para su colocación en exterior.
- · Gran resistencia a la corrosión: con tratamiento de cataforesis y puertas de aluminio.



De acuerdo al Decreto ley del 20 de Abril del 2007 los entornos calificados como "especiales" siendo este el caso de viviendas aisladas o entornos diseminados, entornos de gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población, urbanizaciones, mercados, etc. están obligados a instalar Buzones Concentrados Pluridomiciliarios para poder seguir recibiendo la



#### Extras:

Incluye rotulación exterior de la dirección y casillero opcional para devoluciones de correo.



Disponible con tejado para resguardarlo de la lluvia.



Posibilidad de puertas individuales con ranura y tapa de boca





El tarjetero se aloja en el interior del casillero ofreciendo máxima confidencialidad.





La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia.


ANTRACITA

**123EGUI** 

### Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios







# Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

# **AGRO**









#### **CARACTERÍSTICAS**

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



Acero galvanizado

 Diseño: Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Adecuado para espacios reducidos.

El modelo AGRO está compuesto por buzones de correo + envolvente + tejado y un soporte opcional

#### REPUESTOS

• Cerradura: CER01A05CR.

• Tarjetero: TJ00001.



Boca: 230x30

Medidas en mm.

**AGRO** 

Ref.

CUERPO Y PUERTA COLOR VERDE CON TEJADO A DOS AGUAS



BP106



**BP108** 



BP110



**BP112** 

Soporte verde para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-VR Soporte verde para enterrar en suelo 1 m.: C-460BG-VR-E

#### Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

# **URBIS**









#### **CARACTERÍSTICAS**

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



Acero galvanizado

 Diseño: Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Adecuado para espacios reducidos.

El modelo URBIS está compuesto por buzones de correo + envolvente + tejado y un soporte opcional

#### REPUESTOS

• Cerradura: CER01A05CR.


• Tarjetero: TJ00001.




#### **URBIS**

Ref.

Medidas en mm.







**BP306** 





**BP310** 



**BP312** 

Soporte arena volcánica para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-22 Soporte arena volcánica para enterrar en suelo 1 m.: C-460BG-22-E Garantiza la seguridad del edificio, evitando el acceso de personas

#### Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

# **UNIK**













**ACERO** 

**MEDIDAS** 

H5000: 110x250x250 mm.

#### CARACTERÍSTICAS

- Material: panel exterior de acero galvanizado, aluminio anodizado o acero inoxidable satinado. Agrupación interior de buzones en acero lacado.
- Diseño: los cuerpos de los buzones tienen forma en Z para impedir la extracción ilícita de correspondencia desde el exterior; además, así ocupan menos espacio en el interior del edificio.
- Cerradura: cerradura EUROLOCK de 2.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.
- Identificación: para mantener la privacidad de los usuarios, las viseras se identifican con grabación láser (incluido en el precio). Las puertas disponen de tarjetero para su identificación.
- Configuración: máximo número de buzones recomendado por agrupación (8 filas x 7 columnas). Consultar otras configuraciones.
- Panel a medida: posibilidad de ajustar las dimensiones del panel exterior a las dimensiones del hueco donde vaya a colocarse los buzones.


#### **REPUESTOS**

Cerradura: CER05A10CR.

• Tarjetero: TJ000029-2.




· A elegir en pág. 63



ajenas a la comunidad.

Panel exterior con bocacartas





La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.



**123EGUI** 

# Buzones de Correo | Buzones de doble acceso




Detalle de la vista desde el exterior del portal.



Detalle de la vista desde el interior del portal, con envolvente especial a medida.

#### H5000 Capacidad: A4

Boca: 230x30



#### UNIK

Medidas en mm.

Panel de ALUMINIO ANODIZADO plata y buzones acero PLATA	H5000-02
Panel de ACERO INOXIDABLE y buzones acero PLATA	H5000-05
Panel y buzones de ACERO PLATA	H5000-12
Panel y buzones de ACERO COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H5000-09

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64

# **EVOLUTION DOBLE**







**MEDIDAS** 

H4750: 120x240x250 mm.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo y puerta de acero galvanizado de gran robustez y resistencia al exterior



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

**Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.



#### **REPUESTOS**

• Cerradura: CER05A10CR.


• Tarjetero: TJ000029-2.



• A elegir en pág. 63



H4750



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

> **H4750** Capacidad: A5

# Boca: 220x30

#### EVOLUTION DOBLE

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4750-09	
Cuerpo y puerta de acero PLATA	H4750-02	
Cuerpo y puerta de acero NEGRO	H4750-04	
Cuerpo y puerta de acero BLANCO	H4750-01	

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN ENVOLVENTES TAPAJUNTAS pág. 64 pág. 66 pág. 65

# HABITAT DOBLE















#### **MEDIDAS**

**H8150:** 110x375x275 mm. **H8350:** 110x300x380 mm.

#### CARACTERÍSTICAS



Cuerpo de acero lacado o acero inoxidable

 Antivandálico: puertas robustas de 1 mm. de espesor. Rampa antipesca extra larga en la boca del buzón, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.



Cerradura EUROLOCK de 1.100 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

- Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.
- Versátil: Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.

#### **REPUESTOS**

COLOR

• Cerradura: CER05A10CR.




A elegir en pág. 63

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...







**HABITAT** 

Medidas en mm.

La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

**TAPAJUNTAS** 

pág. 65

21	375	300
110		110
1111	Capacidad: A4 Boca: 325x30	Capacidad: A4  Boca: 265x30
	H8150	H8350

Cuerpo negro y puerta de acero BLANCO	H8150-01	H8350-01
Cuerpo negro y puerta de acero ANTRACITA	H8150-06	H8350-06
Cuerpo negro y puerta de acero PLATA	H8150-02	H8350-02
Cuerpo negro y puerta de acero NEGRO	H8150-04	H8350-04
Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO	H8150-07	H8350-07
Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H8150-09	H8350-09
	·	·

# MILENIO DOBLE







**H4460**: 135x250x255/400 mm. **H4550**: 135x345x270 mm.

#### **CARACTERÍSTICAS**



- Fondo extensible: el modelo H4460 dispone de cuerpo extensible que permite adaptarlo al grosor de la pared donde se va a encastrar.
- Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

#### **REPUESTOS**

- Cerradura: CER01A05CR.
- Tarjetero: TJ00001.



· A elegir en pág. 63





La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

	H4460 Capacidad: A Boca: 230x3	
<b>MILENIO DOBLE</b> Medidas en mm.	Fondo extensible: 135 255/400 250	135 270 345
Frente y puerta de	H4460-01	H4550-01

Frente y puerta de aluminio BLANCO	H4460-01	H4550-01	
Frente y puerta de aluminio ANTRACITA	H4460-06	H4550-06	
Frente y puerta de aluminio ANODIZADO PLATA	H4460-02	H4550-02	
Frente y puerta de aluminio NEGRO	H4460-04	H4550-04	
Frente y puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4460-09	H4550-09	

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 64	ENVOLVENTES pág. 66	TAPAJUNTAS pág. 65
--	------------------------	-----------------------

# TECNUM DOBLE









#### **MEDIDAS**

H4350: 125x385x280 mm.

#### CARACTERÍSTICAS

| Frente de aluminio



- Durabilidad: de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.
- Antivandálico: gran robustez y seguridad. Puerta de 2 mm. de espesor.



Rampa antipesca

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



#### **REPUESTOS**

· Cerradura: CER0085. • Tarjetero: TJ00007.



• A elegir en pág. 63





La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

280

H4350 Capacidad: A4 Boca: 325x30

385

H4350-09

# **TECNUM DOBLE**

Medidas en mm.

Frente y puerta de aluminio BLANCO	H4350-01
Frente y puerta de aluminio NEGRO	H4350-04
Frente y puerta de aluminio ANODIZADO PLATA	H4350-02

Frente y puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON..

GRABACIÓN DE BUZONES GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN **ENVOLVENTES TAPAJUNTAS** pág. 64 pág. 64 pág. 66 pág. 65

# Complementos para buzones de comunidad



Panel de anuncios. Bandeja.



Soportes laterales. Bandeja.



Grabación de buzones. Tejado.



Envolvente.



Tapajuntas. Bandeja.





**1332EGUI** 

Los buzones se pueden servir en unidades sueltas o en agrupaciones (excepto modelo Future V1000).

Si se sirven en unidades sueltas, su precio es el marcado junto a cada buzón.


Si se sirven en agrupaciones llevarán un cargo adicional indicado en el apartado UNIÓN, salvo en los casos en los que se elijan los complementos ENVOLVENTE o TAPAJUNTAS metálicos.

A continuación exponemos los diversos complementos disponibles para las agrupaciones de buzones.



#### UNIÓN DE BUZONES

Los buzones metálicos se pueden servir unidos en agrupaciones.



#### OPCIÓN DE COLORES

Toda una gama de colores está disponible en la carta RAL de Arregui para personalizar el acabado de los buzones metálicos.




#### GRABACIÓN DE BUZON Y GRABACIÓN DE TARJETA

El buzón puede ser personalizado mediante la grabación a láser del texto que se desee en la puerta o tapa de boca, o incluyendo una tarjeta grabada con la identidad de los propietarios en el tarjetero individual de cada buzón.




#### GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN

Las agrupaciones de buzones pueden ser personalizadas grabando a láser o mediante vinilos el nombre de la urbanización, calle, etc., en una placa colocada sobre los buzones.



#### **TAPAJUNTAS**

Cuando los buzones se instalan empotrados en pared, un tapajuntas alrededor de la agrupación hace más armoniosa la unión de los buzones y la pared.




#### **ENVOLVENTES**

Cuando los buzones no van empotrados en pared, un envolvente alrededor de la agrupación protege el cuerpo de los buzones y embellece la vista lateral y superior de los buzones. Si la parte trasera queda a la vista se puede añadir una pieza que la cubra.



#### **SOPORTES**

Diferentes tipos de soportes están disponibles para sostener las agrupaciones de buzones. De base o laterales, amarrados a pared, etc. de diferentes materiales y con acabados acordes con los buzones.




#### ZÓCALO

Complemento útil como base para agrupaciones de buzones de paquetería UNIVERS, evitando así instalarlos directamente sobre el suelo.



#### **MESA**

Un elegante complemento útil como soporte para las agrupaciones de buzones. Práctico y decorativo, aporta estilo a cualquier ambiente.




#### **BANDEJAS**

Integrada en la agrupación de buzones, permite depositar la publicidad en ella.



#### PANEL DE ANUNCIOS

Integrado en la agrupación de buzones, permite fijar en él notificaciones para la comunidad de vecinos.




#### **TEJADO**

Cuando los buzones van instalados en el exterior expuestos a las inclemencias meteorológicas, el tejado los protege.



# UNIÓN DE BUZONES

Los buzones metálicos se pueden servir unidos en agrupaciones, con un precio adicional por **UNIÓN** de buzón. En caso de elegir los complementos Envolventes o Tapajuntas metálico, la unión de buzones ya está incluida en su precio.



Los buzones UNIK se suministran siempre unidos, sin cargo adicional.

En el caso de **baterías de buzones de correo**, el coste de la unión se calculará en base al número de buzones individuales que ocupen, con un descuento del 20%. En el caso de **buzones de paquetería**, se calculará en base al número de buzones XS que ocupen, con un descuento del 20%.

# **COLORES**

La gama de colores ARREGUI tienen un acabado liso y brillo, salvo en aquellos colores en los que se indique lo contrario.

Los buzones se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL de Arregui.

#### **ACABADO LISO**



Blanco



Antracita 7016



Plata 9006



Negro mate



Ocre



Negro brillo

#### **ACABADO TEXTURADO**



Arena volcánica



Óxido



Negro texturado

#### **PREMIUM ANTIHUELLAS**



Imitación inoxidable



Nácar



Plata perla

# GRABACIÓN

#### **DE BUZONES POR LÁSER**

- Personalización de la puerta o tapa de boca del buzón mediante la grabación a láser del texto que se desee, normalmente la identificación de la vivienda.
- · Válido para todos los acabados metálicos: lacados, anodizados y acero inoxidable.
- Opciones tipográficas: La tipográfía standard es ARIAL con una altura de 15 mm, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.
- Opción de personalización con logotipos, iconos, etc.
- Ref. LÁSER 1: Grabación hasta 4 caracteres
- Ref. LÁSER 2: Grabación de 5 a 10 caracteres



#### **DE TARJETAS PERSONALIZADAS**

Personalización de la tarjeta individual de cada buzón, mediante la grabación del texto que se desee, normalmente la identificación de los propietarios.

#### 2 opciones de tarjetas:

- · Tarjeta adhesiva para colocar en sustitución del tarjetero.
- · Tarjeta para colocar dentro del tarjetero.

#### **Colores disponibles:**

- · Fondo tarjeta negro y letra blanca.
- · Fondo tarjeta plata y letra negra.
- · Fondo tarjeta dorada y letra negra.
- En los buzones Univers, las tarjetas son del mismo color que los buzones.

#### Importante:

Permiten la grabación de un máximo de 4 líneas.

La grabación se realiza en mayúsculas y la alineación del texto centrada.

El texto a grabar en cada tarjetero deberá facilitarse de forma clara escrito a ordenador.

Las tarjetas no se suministran colocadas en los buzones.

De 1 a 3 tarjetas

De 4 a 7 tarjetas

De 10 tarjetas en adelante

# de comercia a LA de comercia

# GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN

- Personalización de la agrupación de buzones mediante la grabación con vinilo (excepto en pinturas texturadas) o a láser, del texto que se desee, normalmente la identificación del conjunto de viviendas (calle, número...), en una placa colocada sobre los buzones.
- Para poder fijar adecuadamente la placa marcada a los buzones, es necesario recubrir la agrupación con un envolvente (ver páginas 66 y 67).
- Dimensiones de la placa: Altura 135 mm. Longitud máxima 2000 mm (la longitud de la placa es la misma que la anchura de la agrupación de buzones).
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.
- · Color a elegir en pág. 63

C-560 Placa de acero o aluminio lacado color a elegir

C-562 Placa de aluminio anodizado plata

C-555 Placa de acero inoxidable satinado

C-557 Placa de acero inoxidable espejo





# **TAPAJUNTAS**



Cuando los buzones se instalan empotrados en pared, un tapajuntas alrededor de la agrupación hace más armoniosa la unión de los buzones y la pared.

El tapajuntas se suministra colocado en la agrupación de buzones.

Buzones tipo A	Buzone	s tipo B	Buzones tipo C
Infinity H2000 doble H4750 Future Antivandálico H3400 H3600 H78700 Adapta H3700 Milenio H4400 H4460 H4600	Infinity H2100 Future Antivandálico H3500 Adapta H3800 Tecnum H4300 Tecnum doble H4350 Milenio H4500 Milenio doble H4550	Habitat H8100 H8150 H8200 Habitat doble H8350 Mira Flat HF8800 Front V1600 Univers U1000 U2000 U3000 U4000	Mira V1300 V1310 Infinity V2300 Milenio V4000 Habitat V8000 V8700 V8800

#### **ALUMINIO**

- · Corte de las esquinas realizado a inglete.
- Espesor: 1.20 mm. Anchura: 40 mm.
- Longitud máxima: 2.080 mm. excepto para tapajuntas en plata anodizada: máximo 3.000 mm.
- · Color a elegir en pág. 63



Acabado	Ref.
Lacado color a elegir	C-470
Anodizado plata	C-472

#### **MADERA**

- Espesor: 15 mm. Anchura: 50 mm.
- Longitud máxima: 2.350 mm.
- Se suministran en tiras cortadas a medidas pero NO fijadas en la agrupación. Las esquinas NO van cortadas a inglete.

El precio NO incluye la unión de los buzones.



Acabado	Ref.	
Haya	C-411	
Sapelli	C-412	
Roble	C-415	

#### **ACERO INOXIDABLE**

- · Corte de las esquinas realizado a inglete.
- Espesor: 1 mm. Anchura: 40 mm.
- Longitud máxima: 2.000 mm.



Acabado	Ref.
Espejo	C-427
Satinado	C-425

# **ENVOLVENTES**

Cuando los buzones no van empotrados en pared, un envolvente alrededor de la agrupación protege el cuerpo de los buzones y embellece la vista lateral y superior de los buzones. Si la parte trasera queda a la vista se puede añadir una pieza que la cubra.

Arregui recomienda la colocación de las agrupaciones de buzones en lugar cubierto y al resguardo de la lluvia.

Las piezas de envolvente se suministran colocadas en la agrupación de buzones.

El precio es por unidad de buzón. En el caso de baterías de buzones de correo, el coste del envolvente se calculará en base al número de buzones individuales que ocupen, con un descuento del 20%. En el caso de buzones de paquetería, se calculará en base al número de buzones tamaño XS que ocupen, con un descuento del 20%.





4 piezas + trasera

Buzones tipo A		Buzones tipo B		Buzones tipo C
Infinity H2000 Future Antivandálico H3400 Adapta H3700 Milenio H4400 Milenio doble H4750 Mira Flat HF8700	Infinity H2100 H2200 Future Antivandálico H3500 H3600 Adapta H3800 Tecnum H4300 Tecnum doble H4350	Milenio H4460 H4500 H4600 Milenio doble H4550 Habitat H8100 H8150 H8200 H8300	Habitat doble H8350 Mira Flat HF8800 HF8900 Front V1600 Univers U1000 U2000 U3000 U4000	Mira V1300 V1310 Infinity V2300 Milenio V4000 Habitat V8000 V8700 V8800

#### **ACERO GALVANIZADO**

- Opción 1. Espesor: 1.2mm. Adecuado para agrupaciones de buzones horizontales.
- Opción 2. Espesor: 2mm. Recomendado para las agrupaciones de buzones verticales y aquellas de buzones horizontales que superen los 1500 mm de anchura porque compensa las posibles ondulaciones de la pared o la agrupación.
- Longitud máxima: 2.080mm.
- Trasera de acero galvanizado.
- · Color a elegir en pág. 63



# ACERO GALVANIZADO CON VOLUMEN

- Espesor. 21 mm.
- Longitud máxima: 2.080 mm.
- · Trasera de acero galvanizado.
- Color a elegir en pág. 63



#### Espesor 1,2 mm.

Acabado	Ref.
Color a elegir	<b>C-490</b> (4 piezas)
Color a elegir	C-440 (4 piezas + trasera)
Espesor 2 mm.	
Acabado	Ref.
Acabado Color a elegir	Ref. C2-490 (4 piezas)

Color a elegir C-100 (4 piezas)	
Color a elegir C-110 (4 piezas + trasera	a)

#### **ACERO INOXIDABLE**

• Espesor: 1.2 mm.

• Longitud máxima: 2.080 mm.

· Trasera de acero inoxidable.

· Ideal para exteriores.



Acabado	Ref.
Espejo	<b>C-497</b> (4 piezas)
Satinado	C-495 (4 piezas)
Espejo	C-447 (4 piezas + trasera)
Satinado	C-445 (4 piezas + trasera)

#### **ACERO INOXIDABLE CON VOLUMEN**

• Espesor: 21 mm.

Longitud máxima: 2.080 mm.Trasera de acero inoxidable.

· Ideal para exteriores.



Acabado	Ref.
Espejo	C-107 (4 piezas)
Satinado	<b>C-105</b> (4 piezas)
Espejo	C-117 (4 piezas + trasera)
Satinado	C-115 (4 piezas + trasera)

#### **ALUMINIO**

• Espesor: 20 mm.

- Longitud máxima: 2.080 mm. excepto para envolventes en plata anodizada: máximo 3.000 mm.
- Incluye esquineras que permiten dar mayor robustez al envolvente y proyectan un perfil de líneas curvas. Disponibles en acabados lacados.
- El envolvente anodizado plata incluye esquineras lacadas en plata, no anodizadas.
- · Ideal para exteriores.
- Trasera de aluminio.
- · Color a elegir en pág. 63



Acabado	Ref.
Lacado color a elegir	<b>C-350</b> (4 piezas)
Anodizado plata	C-352 (4 piezas)
Lacado color a elegir	C-370 (4 piezas + trasera)
Anodizado plata	C-372 (4 piezas + trasera)

#### **MADERA**


• Espesor: 16 mm.

• Longitud máxima: 2.350 mm.




Acabado	Ref.
Roble	C-401 (4 piezas)
Haya	C-407 (4 piezas)
Sapelli	<b>C-408</b> (4 piezas)

# SOPORTES




# SOPORTE BASE RECTANGULAR DE ACERO


- Material: Acero con recubrimiento anticorrosivo de cataforesis.
- Dimensiones en mm: 800 alto x 50 ancho x 100 fondo.
- · Atornillable a suelo.
- Recomendable como soporte central para agrupaciones con soportes laterales a partir de 1.700mm de ancho.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- · Color a elegir en pág. 63
- Ref. C-460 BASE: para buzones de fondo menor a 300mm., y agrupaciones de 1 a 3 columnas.
- Ref. C-460 BASE GRANDE: tienen una placa soporte mayor, para buzones de fondo igual o mayor a 350mm., y agrupaciones de 4 o más columnas.



# SOPORTE LATERAL RECTANGULAR DE ACERO

- Material: Acero con recubrimiento anticorrosivo de cataforesis.
- Dimensiones en mm: 1500 alto x 50 ancho x 100 fondo.
- · Atornillable a suelo.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- Color a elegir en pág. 63
- · Ref. C-460 LATERAL








# SOPORTE LATERAL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE

- Material: Acero inoxidable.
- Dimensiones en mm: 1500 alto x ø84
- · Atornillable al suelo.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- Ref. C-387








#### **SOPORTE BASE OVALADA DE ALUMINIO**

- · Material: Aluminio.
- Dimensiones en mm: 800 alto x 40 ancho x 120 fondo.
- · Atornillable a suelo.
- Es necesario un soporte por cada 2 columnas de buzones.
- Recomendable como soporte central para agrupaciones con soportes laterales a partir de 1.700 mm. de ancho.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- · Color a elegir en pág. 63


Acabado	Ref.	
Lacado color a elegir	C-580	
Anodizado plata	C-582	



#### **SOPORTE LATERAL OVALADO DE ALUMINIO**

- · Material: Aluminio.
- Dimensiones en mm: 1500 alto x 40 ancho x 120 fondo.
- · Atornillable a suelo.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- · Color a elegir en pág. 63


Acabado	Ref.	
Lacado color a elegir	C-590	
Anodizado plata	C-592	



#### **SOPORTE A PARED DE ALUMINIO**

- Material: Aluminio.
- Dimensiones en mm: 1800 alto x 35 ancho x 65 fondo.
- Doble amarre: atornillable a suelo y a pared.
- Diseño innovador que deja la agrupación de buzones volando separada de la pared a 265 mm.
- Válido tanto para buzones horizontales como para buzones verticales
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.

Acabado	Ref.	
Anodizado plata	C-572	
Melamina	C-570	





# SOPORTE PARA BUZONES DE PAQUETERÍA UNIVERS

#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Soportes laterales para agrupaciones de buzones de paquetería UNIVERS y BIGEN.
- En los casos en que la agrupación se suministre unida, se pueden complementar con una tapa superior embellecedora.
- · La instalación de los soportes laterales hace innecesario el uso de envolventes.
- Material: acero galvanizado.
- Adecuado para instalaciones en interior y exterior.
- · Disponible en 2 alturas:

Ref. U100:

80 ancho x 1500 altura x 400 fondo (mm.)

Ref. U200:

80 ancho x 1800 altura x 400 fondo (mm.)

- Tapa superior para agrupación BIGEN Ref. U300
- Tapa superior UNIVERS Ref. U400





# ZÓCALO PARA BUZONES DE PAQUETERÍA UNIVERS

#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Complemento útil como base para agrupaciones de buzones de paquetería UNIVERS, evitando así instalarlos directamente sobre el suelo.
- Material: acero galvanizado.
- Adecuado para instalaciones en interior y
- Medidas: 200 mm alto x 400 mm fondo. La anchura variará según el número de buzones que compongan la agrupación, siendo la medida mínima 325 mm (anchura del buzón).
- Ref. U500








# **MESA FLAT**

- Material: Acero o acero inoxidable (en los acabados inox, las partes internas de la mesa están pintadas en color a elegir).
- · Atornilllable a suelo.
- Complemento útil como soporte para agrupaciones de buzones.
- Permite una nueva forma de colocar los buzones en un portal.
- Adecuado para todos los modelos de buzones.
- Es recomendable que la agrupación de buzones se complemente con un envolvente.
- · Color a elegir en pág. 63









Medidas en mm.

Acero INOXIDABLE SATINADO M15A10-05 M15A20-05 M15A30-05

Acero COLOR A ELEGIR M15A10 M15A20 M15A30





# **BANDEJAS**

- En las agrupaciones de buzones horizontales se pueden crear bandejas útiles para depositar publicidad.
- Pueden ocupar el espacio de 1, 2 ó 3 buzones de anchura y además facilitan la creación de agrupaciones de formas regulares.
- Disponibles para los modelos: MILENIO / HABITAT / FUTURE / INFINITY / ADAPTA / MIRA FLAT







	Anchura 1	Anchura 2	Anchura 3
Milenio H4400/ Infinity H2000	H-44B1	H-44B2	H-44B3
Milenio H4500/ Infinity H2100	H-45B1	H-45B2	H-45B3
Milenio H4600/ Infinity H2200	H-46B1	H-46B2	H-46B3
Habitat <b>H8100</b>	H-81B1	H-81B2	H-81B3
Habitat <b>H8300</b>	H-83B1	H-83B2	H-83B3
Habitat <b>H8100 INOX</b>	H-81B1 I	H-81B2 I	H-81B3 I
Habitat H8300 INOX	H-83B1 I	H-83B2 I	H-83B3 I
Future <b>H3400/</b> Mira Flat <b>HF8700</b>	H-34B1	H-34B2	H-34B3
Future H3500/ Mira Flat HF8800	H-35B1	H-35B2	H-35B3
Future H3600/ Mira Flat HF8900	H-36B1	H-36B2	H-36B3
Adapta <b>H3700</b>		H-37B2	H-37B3
Adapta <b>H3800</b>		H-38B2	H-38B3

## Complementos

# PANEL DE ANUNCIOS

- En las agrupaciones de buzones horizontales se pueden integrar paneles de anuncios, útiles para fijar en ella notificaciones para la comunidad de vecinos
- Pueden ocupar el hueco de 3 o 6 buzones (3 finales x 1 columna, o 3 filas x 2 columnas).
- Para poder fijar los paneles a la agrupación, es necesario que ésta lleve envolvente.
- Los paneles tienen estructura de aluminio (a juego con el acabado del buzón que acompañen), puerta de metacrilato y cerradura.
- Disponibles para los modelos: MILENIO, FUTURE, INFINITY y MIRA FLAT.



	3 buzones	6 buzones
Future <b>H3400/H3600</b> Mira Flat <b>HF8700/HF8900</b>	H-34P3	H-34P6
Future <b>H3500</b> Mira Flat <b>HF8800</b>	H-35P3	H-35P6
Milenio H4400/H4600 Infinity H2000/H2200	H-44P3	H-44P6
Milenio H4500 Infinity H2100	H-45P3	H-45P6



# **TEJADO**

Cuando los buzones van instalados en el exterior en lugares descubiertos y expuestos a las inclemencias meteorológicas, es recomendable colocar un tejado para proteger los buzones.



#### **DE ACERO COLOR A ELEGIR**

- Material: Acero galvanizado o acero inoxidable.
- Diseño: Tejado con voladizo uniforme de 10 mm. en todo el perímetro de la agrupación de buzones.
- Longitud máxima: 2.000 mm.
- En el caso en que los buzones vayan fijados a pared el tejado no llevará voladizo en la parte trasera. (Indicarlo al hacer el pedido.)
- El tejado se suministra colocado en la agrupación de buzones.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente con volumen.
- Adecuado para todos los modelos de buzones.
- · Color a elegir en pág. 63



Acabado	Ref.	
Lacado color a elegir	C-130	
Acero inoxidable espejo	C-137	
Acero inoxidable satinado	C-135	



ZONAS COMUNES


**1332EGUI** 

# **MESA**

## **CARACTERÍSTICAS**

- · Mesas polivalentes.
- Material: Están compuestas de un perfil perimetral de aluminio de 8 mm de espesor, con aristas en chaflán y cuerpo de acero.
- Fijación: a suelo. (Incluye tornillería de fijación.)
- Las mesas Arregui Welcome han sido diseñadas para llenar de estilo cualquier ambiente.
   Elegancia funcional, útiles como soporte para las agrupaciones de buzones, como apoyo de elementos decorativos o como mueble protagonista de un espacio.
- Fabricadas en 3 acabados y 4 tamaños, se pueden fijar al suelo.
- Las mesas son adecuadas para todos los modelos de buzones.
   La agrupación de buzones se complementa con un envolvente a juego con la mesa.





Medidas en mm.

 Cuerpo y marco BLANCO
 M11B211
 M11B311
 M11A211
 M11A311

 Cuerpo PLATA PERLA y marco ANTRA
 M11B224
 M11B324
 M11A224
 M11A324

 Cuerpo ANTRA y marco PLATA PERLA
 M11B242
 M11B342
 M11A242
 M11A342


# BANCADA

## **CARACTERÍSTICAS**

- Material: perfil perimetral de aluminio de 8 mm de espesor, con aristas en chaflán y cuerpo de acero de 1,5 mm. Asiento de DM con espuma de poliuretano, forrado en piel sintética de alta calidad.
- Fijación: a suelo. (Incluye tornillería de fijación.)
- Los tapizados cumplen con las normativas más exigentes:
  - Tratamiento ignífugo: UNI 9175:1987
     +A1:1994-Clase 1 IM, BS 5852-1:1979
     Prueba del cigarrillo. BS 5852: 1990
     Sección 4 Crib 5. EN 1021-2:1993
  - » Resistencia a la abrasión: UNI EN ISO 12947-2:2000 Martindale 150.000 ciclos.
  - » Resistencia de los colores a la luz: UNI EN ISO 105 B02:2001 (Xenotest)
     5-6 (escala de azules).
  - » Resistencia al sudor: UNI EN ISO 105 E04: 98 ácido alcalino 4-5.
  - » Tratamiento: ULTRA-FRESH antibacteriano antiácaro.







Medidas en mm.

Cuerpo y marco BLANCO. Cojín blanco.M12B211M12B311Cuerpo PLATA PERLA y marco ANTRA. Cojín gris.M12B224M12B324Cuerpo ANTRA y marco PLATA PERLA. Cojín negro.M12B242M12B342

# **PAPELERA**

## **CARACTERÍSTICAS**

- De líneas sencillas y estilizadas, las papeleras Arregui Welcome están diseñadas para colocarse en múltiples espacios.
- Fijación: a suelo. (Incluye tornillería de fijación.)
- Fabricadas en 3 acabados, todas con posibilidad de fijación al suelo.
- Están compuestas de marco y tapa de aluminio de 8 mm de espesor, con aristas en chaflán y cuerpo de acero de 1 mm.
- Ofrecen un sistema de retorno de portezuela, "tapa siempre cerrada", que asegura el cierre, evitando la visión directa del contenido y los olores. Además, incorpora un sistema adicional de fijación de la bolsa de plástico en el interior.
- Volumen: 63 L.
- Peso: 11 kg.





Cuerpo y marco BLANCO
Cuerpo PLATA PERLA y marco ANTRA
Cuerpo ANTRA y marco PLATA PERLA

M14A111 M14A124

M14A142

# **MACETERO**

## **CARACTERÍSTICAS**

- Material: marco de aluminio de 8 mm de espesor, con aristas en chaflán y cuerpo de acero de 1 mm.
- Fijación: a suelo. (Incluye tornillería de fijación.)
- Fabricadas en 3 acabados, todas con posibilidad de fijación a la superficie de apoyo.
- Pueden albergar maceteros de hasta 495 mm. de diámetro.
- Volumen: 125 L.
- Peso: 16,5 kg.





Cuerpo y marco BLANCO

Cuerpo PLATA PERLA y marco ANTRA

Cuerpo ANTRA y marco PLATA PERLA

M14B111

M14B124

M14B142


## Zonas Comunes | Señalización

# PLACAS DE ACERO INOXIDABLE

#### **PLANAS**

- Material: Acero inoxidable satinado de 1 mm. de espesor. Letras en vinilo negro.
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.





Medidas en mm.

#### **CON VOLUMEN**

- Material: Acero inoxidable satinado. Letras grabadas a láser.
- Fijación: Se compone de dos piezas.
   Una base que se fija a la pared mediante tornillos y una tapa que se acopla a la base mediante presión. La tornillería queda oculta por la tapa. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.





17 mm.





CON VOLUMEN	77x77	317x77	117x117	197x197
Ref.	SE503	SE501	SE502	SE505

Medidas en mm.

80x80

80x80


## Zonas Comunes I Señalización

# PLACAS DE ALUMINIO

#### **PLANAS**

- Material: Placa de aluminio anodizado de 1 mm. de espesor.
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.






Medidas en mm.

# PLACAS DE METACRILATO

#### **METACRILATO COLOR**

- Material: Placa de metacrilato de 3 mm. de espesor. Letras y números en vinilo rotulados en la parte frontal.
- Color a medida: Por defecto las letras y números se rotulan en vinilo negro sobre fondo blanco pero pueden ser rotulados en cualquier color sobre cualquier color de fondo. (Facilitar color PANTONE como referencia).
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.





Medidas en mm.

## Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE

## **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero inoxidable satinado AISI 304 de 1 mm. de espesor.
- Letras y números disponibles: Letras mayúsculas de la A a la F y números del 0 al 9.
- Fijación: Se fijan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no suministrada).
- · Tipografía única: Arial.



La ref. SEC11-T1-S (80 mm.) se suministra en blister. El resto de referencias se suministran en bolsas.




Altura (mm.)		INOX. 1 mm.	
80	Ref.	SEC11-T1-B	∗Se suministra en bolsa
120	Ref.	SEC11-T2-B	∗Se suministra en bolsa
200	Ref.	SEC11-T3-B	∗Se suministra en bolsa
80	Ref.	SEC11-T1-S	∗Se suministra cada carácter en un blister

Medidas en mm.

**TAMAÑOS** 







SEC11-T3

# NÚMEROS

0123456789

**LETRAS** 

ABCDEF

## Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS DE ALUMINIO


### **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Aluminio anodizado color plata de 0,8 mm. Trasera de PVC de 10 mm. con cantos lisos pintados en plata.
- Señalización a medida: Letras y números se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 mm. y 600 mm. de altura.
- Fijación: Se fijan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no suministrada). En los rótulos con PVC de 10 mm. se pueden colocar opcionalmente de 1 a 4 espárragos roscados para su anclaje a la pared. En este caso, la letra o número lleva las tuercas roscadas embutidas en el PVC y los espárragos en una bolsa aparte, para evitar rayaduras.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.





#### Grosor



Altura (mm.)		Alum. 0,8 mm. PLANA	Alum. 0,8 mm. + PVC 10 mm. CON VOLUMEN
80-100	Ref.	SEC01-T1	SEC02-T1
110-150	Ref.	SEC01-T2	SEC02-T2
160-210	Ref.	SEC01-T3	SEC02-T3
220-270	Ref.	SEC01-T4	SEC02-T4
280-400	Ref.	SEC01-T5	SEC02-T5
410-490	Ref.	SEC01-T6	SEC02-T6
500-600	Ref.	SEC01-T7	SEC02-T7
Espárrago	Ref.	SEC99	

Medidas en mm.

# TAMAÑOS 500-600 mm 410-490 mm 410-490 mm

## Zonas Comunes I Señalización

# VINILO CORTE

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Vinilo.
- Tamaño: 110x70 mm.
- Vinilo corte positivo: Letras y números en vinilo adhesivo negro o blanco.
- Vinilo corte negativo: Masa de vinilo adhesivo en blanco o negro con reserva en corte para letras y números.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.













Positivo negro

Positivo blanco

Negativo negro

Negativo blanco

		110x70	
POSITIVO NEGRO	Ref.	SEV01	
POSITIVO BLANCO	Ref.	SEV02	
NEGATIVO NEGRO	Ref.	SEV03	
NEGATIVO BLANCO	Ref.	SEV04	

Medidas en mm.

# **VOLUM**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Material: Plástico.
- Sistema de fijación: mediante tacos y tirafondos (incluidos).
- Medidas: 120x120x35 mm.
- Números en vinilo adhesivo negro o blanco.
- Se incluyen 2 tiras de números adhesivos del 0 al 9.














**SE402-11** BLANCO

SE402-44 NEGRO

Ref.	Color	Medidas	EAN13
SE402-11	Blanco	120x120x35	8425181738306
SE402-44	Negro	120x120x35	8425181738313
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Medidas en mm.

#### **INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN**



# Zonas Comunes | Espejos

# ESPEJOS PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Espejo convexo de policarbonato. Armazón de polipropileno color negro o naranja.
- Fijación: Puede ir fijado a pared o a un soporte. Incluye piezas de anclaje.
- Colocado en puntos estratégicos ayuda a minimizar posibles incidentes provocados por falta de visibilidad. Adecuados para la vigilancia de ángulos o zonas muertas en tiendas y supermercados, y para la seguridad vial en cruces y curvas peligrosas, salidas de garajes y espacios urbanos de reducida visibilidad.
  - Resistente a la corrosión y al impacto
  - · Excelente calidad óptica.
  - Ángulo de visión máxima: 130°



MIR000-30ø EAN - 8425181726877

#### SISTEMA DE FIJACIÓN A SOPORTE







MIR001-45ø EAN - 8425181724897

#### SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED







MIR002-60ø EAN - 8425181724903

## Zonas Comunes | Paneles de anuncios


# PANEL DE ANUNCIOS

## **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Cuerpo de aluminio y puerta de metacrilato.
  - - · Incluye imanes de fijación.
    - Práctico: Permite fijar en ella notificaciones para la comunidad de vecinos.

#### CAPACIDAD 1 DIN-A4

#### MEDIDAS (mm.)








**BLANCO** PAN51 EAN - 8425181100516

**PLATA** PAN52 EAN - 8425181100523

#### CAPACIDAD 2 DIN-A4







**BLANCO** PAN41 EAN - 8425181100219



PLATA PAN42 8425181100424




NEGRO PAN44 8425181100448



ORO PAN46 8425181100462

## CAPACIDAD 4 DIN-A4

#### MEDIDAS (mm.)





PLATA PAN72 8425181727836

# Zonas Comunes | Cestas de Publicidad

# CESTAS DE PUBLICIDAD

- **Práctica**: Se coloca en la entrada del edificio y evita la entrada de personas ajenas a la comunidad de vecinos
- Permite la recogida selectiva de publicidad.
- · Total visibilidad del interior.

# 305

220

190

**ACERO** 










**NEGRO Y OCRE** E2303 8425181123034

**NEGRA** E2301 8425181123010

**PLATA** E2302 8425181123027

**BLANCO** E2304 8425181123041












**NEGRO Y OCRE** E2313 8425181123133

**NEGRA** E2311 8425181123119

**PLATA** E2312 8425181123126

**BLANCO** E2314 8425181123140

#### **ACERO INOXIDABLE**





# Zonas Comunes | Papeleras y Cenicero


# PAPELERAS MURALES

## **CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero galvanizado.
- · Capacidad: 18 L. / 30 L.

Para facilitar la recogida de los residuos depositados se recomienda la colocación de una bolsa de plástico en su interior.

#### MEDIDAS (mm.)








Ref.	COLOR	L	EAN	
E-6115	GRAFITO	30L.	8425181738139	
E-6116	AZUL	30L.	8425181738146	
E-6118	AMARILLO	30L.	8425181738153	
E-6101	BLANCO	18L.	8425181724286	
E-6103	VERDE	18L.	8425181724293	

# **GEO**

## **CARACTERÍSTICAS**

- Cenicero de pie resistente a la intemperie.
- Material: Cuerpo de acero color antracita y tapa de acero inoxidable.
- Dispone de cubeta interior extraíble en acero galvanizado.
- Dispone de 2 agujeros en la parte trasera con opción de amarrarlo a un lugar fijo mediante un cable o cadena.

#### MEDIDAS (mm.)





Cenicero **GEO** E-2441 8425181124413





Cajón de recogida de cenizas extraíble.



Amarrable a un lugar fijo. Cadena no incluida.

# Repuestos



# REPUESTOS

## Repuestos

# SET DE CERRADURAS

#### CARACTERÍSTICAS

- **CER1001**: Apto para los buzones metálicos de comunidad con cerradura cromada.
- **CER1002**: Apto para los buzones metálicos de cartero con cerradura cromada.
- CER1003: Apto para los buzones de madera con cerradura dorada.
- CER1004: Apto para una amplia gama de buzones de exterior, botiquines, armarios y ceniceros.

Ref.	EAN	
CER1001	8425181810019	
CER1002	8425181810026	
CER1003	8425181810033	
CER1004	8425181810040	









CER1003 CER1004

# SET DE TARJETEROS DE PLÁSTICO

### CARACTERÍSTICAS

- Contiene 5 tarjeteros de plástico.
- Adecuados para los modelos de buzones Arregui.

Ref.	EAN	
TJ01001	8425181721483	



# REPUESTOS TARJETEROS

Tarjeteros de plástico
Tarjeteros de metal

# **OTROS**

Llaves de buzones

Puertas de buzones

Tapas de boca de buzones


# Repuestos

# REPUESTOS CERRADURAS

CERRADURA	CÓDIGO	REF. BUZÓN	COLOR	NORMAL/CARTERO	FIJACIÓN
	CER01A01CR-CTERO	HABITAT	CROMADA	CARTERO	RÁPIDA
	CER01C04CR	FUTURE VERTICAL	CROMADA		RÁPIDA
	CER01C04CR-CTERO	FUTURE VERTICAL	CROMADA	CARTERO	RÁPIDA
A	CER01A05CR	MILENIO HORIZONTAL MILENIO VERTICAL MILENIO DOBLE LIBRO INFINITY	CROMADA		RÁPIDA
Disponible en set de cerradura CER1001	CER01A05CR-CTERO	MILENIO HORIZONTAL MILENIO VERTICAL MILENIO DOBLE LIBRO INFINITY EVOLUTION DOBLE	CROMADA	CARTERO	RÁPIDA
	CER01B02CR	MIRA FLAT HORIZONTAL FUTURE HORIZONTAL	CROMADA		RÁPIDA
	CER01B02CR-CTERO	MIRA FLAT HORIZONTAL FUTURE HORIZONTAL	CROMADA	CARTERO	RÁPIDA
	CER01A02CR	BCP EVOLUTION DOBLE	CROMADA		RÁPIDA
	CER0052	BCP PUERTA CENTRAL	CROMADA		TUERCA
Fo	CER05A10CR	HABITAT HORIZONTAL HABITAT VERTICAL HABITAT DOBLE UNIK	CROMADA		CLIP
Disponible en set de	CER0070	MIRA VERTICAL FRONT	CROMADA		TUERCA
en set de cerradura CER1004	CER0054	MIRA VERTICAL	CROMADA	CARTERO	TUERCA
6	CER0085	TECNUM TECNUM DOBLE	CROMADA		TUERCA
A Company	CER0015-CTERO	TECNUM TECNUM DOBLE	CROMADA	CARTERO	TUERCA
	CER05A12CR	UNIVERS (buzón correo) UNIVERS SMART (módulo control) UNIVERS BIGEN UNIVERS EASY (buzón correo)	CROMADA		TUERCA
1	CER0128	UNIVERS EASY (buzón paquetería)	CROMADA		TUERCA

# Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

El siguiente cuadro muestra las medidas de anchura y altura de las agrupaciones de buzones.




#### Medidas en mm


- \*Atención: medidas aproximadas (prever una oscilación de 1-1,5 mm por cuerpo de buzón).
- \*\*Las medidas indicadas en el modelo UNIK corresponden a las dimensiones del panel exterior.

# Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

Las siguientes tablas muestran las medidas de anchura de los modelos LIBRO y FRONT, fabricados a medida evitando la duplicidad de paredes.

- » Modelo LIBRO: máximo 23 buzones
- » Modelo FRONT: máximo 25 buzones





Medidas en mm.

# Otros catálogos Arregui



Catálogo
CAJAS FUERTES
Y SEGURIDAD



Catálogo BUZONES UNIFAMILIARES Y RECICLAJE

## Muestras

# RENUEVA TU EXPOSICIÓN DE BUZONES | Solicítanos estas muestras:



Mod. **ADAPTA H8300** (para interior)



Mod. **INFINITY H2100** (para exterior)





Mod. **UNIVERS SMART** (buzones de paquetería tamaños XS y S, con módulo de control y buzón de correo Univers)



Herramienta de configuración de buzones 177EGUI





Pol. Industrial Ubegun. 3B. 20809 Aia-Orio. Gipuzkoa Tfno. Comercial: +34 943 833 700 Tfno. SAT e Incidencias: +34 610 145 473 arregui@arregui.es www.arregui.es